

Pratiques du mois d'avril



Printemps 2018 en Val d'Oise :

Il est bien là le printemps. Les belles journées sont arrivées avec deux à trois semaines de retard par rapport à 2017 mais en phase avec le calendrier. Sommes nous enfin revenus à des normes de saison ?

Derrière nous l'hiver et beaucoup de pertes signalées dans l'Oise et le Vexin (50 à 80%), même les pros se souviendront de cet hiver. 200 mortes sur 500 chez l'un, 80 sur 200 chez l'autre, sans compter plusieurs vandalismes. F.PX sort de chez moi, avons passé une heure à passer en revue les causes probables des pertes, c'est vraiment compliqué pour les pros. .

L'activité s'accélère dans les ruches, ponte, rentrée de pollen et de nectars.

Le moral revient avec la pose des premières hausses pour les mieux situés.

Floraisons: Erable champêtre, pissenlits, début du colza, pommiers...

Risques :

- Normalement plus de mortalité suite à effondrement des colonies.
- Surveiller l'humidité dans les ruches.

Rappel : Le confinement et l'humidité consécutifs à la succession du froid intense et des pluies ont été propices à l'installation des maladies ;

1. Couvain : (c.sacciforme, c.plâtré.
 2. Abeilles :(Nosémoze, Loques européenne & américaine)
- Frelons asiatiques : les premières fondatrices sont réapparues.

Travaux :

- Le nettoyage du rucher est terminé, les ruches vides ont été reconditionnées, les cadres fondus et nettoyés.
- Les hausses, cadres neufs, grilles à reines sont propres et prêts.
- Attention : les stocks de vieux cadres attirent fausse teigne et frelons asiatiques. Les deux ont repris leur activité.
- Les reines ont déjà pondu parfois 5 à 7 cadres de couvain. La température dans le nid à couvain se régule à 35°.
- Pour protéger le couvain des dernières gelées, on peut attendre la fin du colza pour enlever les plaques de fond.

Une visite approfondie de chaque ruche s'impose

- Fonds de ruche et portes changés ou désinfectés
- Décoller délicatement les cadres, gratter les cires construites de façon anarchique, nettoyer les amas de propolis qui peuvent fixer des maladies dormantes. Ne pas étaler et ne rien faire tomber à côté de la ruche.
- Enlever deux vieux cadres (cf: pratiques de mars)
- Recentrer le nid à couvain dans la ruche en conservant l'ordre des cadres
- Rapprocher du couvain les cadres neufs bâtis, si déjà posés, ou placer deux cadres neufs .
- Remplacer les partitions par des cadres bâtis si la colonie redémarre bien.
- Gratter et désinfecter (flamme) le plateau couvre cadres.
- Désinfecter ses gants et outils entre chaque ruche.

Lutte biotechnique contre le varroa :

- il est possible de poser les premiers cadres pièges (amorce de feuille à mâles). A surveiller après une vingtaine de jours et retirer avant les naissances sinon vous ferez un élevage de varroas (4 femelles par cellule). Compter 25 jours.

Pose des premières hausses :

- Repères = lorsque les pissenlits fleurissent et quand les abeilles commencent à cirer le haut des cadres du corps.
- Placer une feuille de journal perforée sous la grille à reine pour éviter un choc thermique.
- Enlever les lanières avant la pose des hausses.
- Profiter des grosses miellées de colza pour faire bâtir des hausses neuves. Surveiller le remplissage des cadres et placer une nouvelle hausse en dessous de la première dès le remplissage au 3/4. .

Commencer les divisions

- 6 à 7 cadres de couvain sur 10 cadres en avril = risque d'essaimage.

- Diviser ou prélever des cadres dans les ruches fortes pour renforcer les plus faibles.

Nourrissement :

- Terminé, plus de candi, elles trouvent ce qu'il faut dans la nature
- Si les gelées sont écartées, on peut booster la ponte par un nourrissement spéculatif. Procéder par petits apports de sirop 50/50 (un verre ou deux) tous les 2 jours pendant 15 jours.
- Installer des abreuvoirs à l'abri du vent, au soleil.

Frelons asiatiques :

Si présence avérée en 2017, piéger les fondatrices avec un mélange enrichi en sucre. La pose de pièges doit être réservée aux apiculteurs à cause des risques pour les pollinisateurs et autres espèces.

Pour la suite

- Nettoyer et désinfecter les grilles à reine et les nourrisseurs.
- Préparer des hausses en nombre suffisant avec des cadres neufs (cirés)
- Préparer le matériel pour les divisions, réviser ou rénover le matériel d'extraction
- Se procurer de la cire gaufrée de mâles pour piéger les varroas à partir de mai ;
- Fondre rapidement les vieilles cires. Seules les cires d'opercules ou de hausses sont remises dans le circuit.


Appros du mois :

- Colonies
- Ruches,
- Cadres neufs
- Feuilles de cire
- Pots

Vu sur le net :

- [Que transporte ce pickup?](#)
- [Nettoyer les cadres](#) **Replay**
- [Cirer les cadres :](#) **Replay**
- [Remplacement et rotation des cadres :](#) **Replay**
- [Calendrier des plantes mellifères :](#) **Replay**

- Apithérapie au miel (film)



- Apithérapie au venin d'abeille (film)



Agenda :

- 10 avril : début mise à disposition des colonies commandées chez LEROUGE (confirmé par mail)
- Entre le 10 et 20 avril, voyage chez LEROUGE (appros possibles)
- 14 avril ; perception du MAQS à Buc (M.AME)
- Tous les samedis : 14h00 à 17h00 rucher école

Version imprimable